


4.5.4.6.2. Шаблоны команд системы

В статье описывается справочник «Шаблоны команд системы» для хранения шаблонов текстов команд, которые используются при создании в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» команды системы.


В конфигурации **«Агент Плюс: Управление дистрибуцией»** доступно создавать тексты команд на встроенном языке программирования технологической платформы **«1С:Предприятие»** и сохранять в справочнике **«Шаблоны команд системы»**. Справочник **«Шаблоны команд системы»** содержит несколько predefined команд, которые можно использовать в качестве примера, чтобы при написании команды исключить неверный текст.

Чтобы открыть справочник **«Шаблоны команд системы»**, нажмите в правой панели меню раздел **«Обмен с мобильными устройствами» «Служебные справочники»**.

Откроется раздел **«Служебные справочники и настройки обмена с МУ»**, где в списке справочников нажмите ссылку **«Команды системы»**.




В окне справочника **«Команды системы»** нажмите кнопку **«Шаблоны команд»**, откроется окно справочника **«Шаблоны команд системы»**.



Внешний вид

В верхней части окна справочника **«Шаблоны команд системы»** находятся [системные кнопки управления](#), ниже отображается табличная часть с колонками:

- **«Наименование»**. В поле отображается название команды. Первоначально в справочнике заполнена только эта колонка.
- **«Текст команды»**. В поле отображается шаблон текста команды для регламентных заданий, которые запускаются на выполнение в определенное время. Для этого необходимо либо создать шаблон и написать текст команды, либо нажать кнопку **«Заполнить»**, и появится текст, который можно использовать в качестве примера.
- **«Комментарий»**. В поле может отображаться произвольный текст к шаблону команды.




Предопределенные команды


По умолчанию в справочнике «**Шаблоны команд системы**» отображаются несколько predetermined команд:

- «**Отправка данных через FTP-сервер**» – команда автоматической выгрузки данных всем Агентам через FTP-сервер.
- «**Отправка данных через Агент Плюс СОД**» – команда автоматической выгрузки данных всем Агентам через службу «Агент Плюс СОД».
- «**Прием данных через Агент Плюс СОД**» – команда автоматического приема данных от всех Агентов через службу «Агент Плюс СОД».
- «**Прием данных по FTP-серверу**» – команда автоматического приема данных от всех Агентов через FTP-сервер.

Для отображения примеров текста команды в верхней части окна нажмите кнопку «**Заполнить**». Откроется системное окно, и чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку «**Да**».



Табличная часть заполнится текстом в колонках «**Текст команды**» и «**Комментарий**». Для изменения выберите в списке нужное наименование и откройте окно редактирования, кликнув два раза левой клавишей мыши.



Создание шаблонов

Нажмите в верхней части окна справочника «**Шаблоны команд системы**» кнопку «**Создать**» и откроется окно «**Шаблон команды системы (создание)**». В верхней части формы создания находятся системные кнопки управления, ниже размещены реквизиты формы:

- «**Наименование**» – укажите краткое наименование команды.
- «**Код**» – поле заполняется автоматически после сохранения элемента.
- «**Текст команды**» – шаблон текста команды для регламентных заданий, которые запускаются на выполнение в определенное время. Текст команды пишется на встроенном языке программирования технологической платформы «1С:Предприятие».
- «**Комментарий**» – текстовый комментарий к шаблону команды.

Шаблон команды системы (создание)

⋮ □ ×

Записать и закрыть

Записать

▶ Проверить команду

Еще ▾

?

Наименование:

Код:

Текст команды:

☐ Включить режим отладки при проверке команды

Комментарий:

Чтобы проверить работу команды, необходимо нажать кнопку «**Проверить команду**». В результате проверки сформируются сообщения о работе команды внизу окна. Если при включенном флажке «**Включить режим отладки при проверке команды**» в ходе выполнения команды произойдет ошибка, будет выдано соответствующее сообщение.

☆ Отправка данных через FTP-сервер (Шаблон команды системы)



Записать и закрыть Записать **▶ Проверить команду**

Еще - ?

Наименование:

Код:

Текст команды:

```
ПараметрыОбмена = Новый Структура;  
  
// общие настройки  
  
// удаляемые справочники и документы  
// вместо "Неопределено" можно задавать список удаляемых объектов  
// (пример есть в модуле формы обработки "Обмен данными", процедура "ЗаполнитьСписокУдаляемыхОбъектов()")  
ПараметрыОбмена.Вставить("ОчищатьСправочникиПередЗагрузкой", Ложь);  
ПараметрыОбмена.Вставить("СписокУдаляемыхСправочников", Неопределено);  
ПараметрыОбмена.Вставить("ОчищатьДокументыПередЗагрузкой", Ложь);  
ПараметрыОбмена.Вставить("СписокУдаляемыхДокументов", Неопределено);  
  
// номенклатура  
ПараметрыОбмена.Вставить("УчитыватьРезервы", Ложь);  
ПараметрыОбмена.Вставить("ВыгружатьТоварыСНулевымОстатком", Ложь);  
  
// документы  
ПараметрыОбмена.Вставить("ОбновлятьДокументы", Ложь);
```

☒ Включить режим отладки при проверке команды

Комментарий:

Сообщения:

- Подключение к FTP-серверу...
- К FTP-серверу подключился...
- Данные для агента: "Сергеев Николай Сергеевич" успешно выгружены на FTP-сервер!
- Команда ФТПОтправкаДанных выполнена успешно
- Подключение к FTP-серверу...

После заполнения и сохранения всех параметров новый шаблон сразу отобразится в списке табличной части окна справочника «**Шаблоны команд системы**».