

# Как ограничить доступ к данным для пользователей?

В конфигурации **«Агент Плюс: Управление дистрибуцией»** можно для разных типов пользователей определить разрешенные действия в программе и ограничить доступ к данным.

Настраивать идентификацию пользователей, назначать им права доступа и роли, объединять их в группы рекомендуется [Администратору](#) программы (пользователю с полными правами) в режиме «1С:Предприятие» в справочнике [«Пользователи»](#).



В статье [Разграничение прав доступа в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией»](#) находятся подробные сведения о том, как правильно распределить права между пользователями, чтобы каждый из них мог работать в рамках своих компетенций и должностных инструкций.



В разделе [«Администрирование»](#) находятся подробные сведения о [настройках пользователей и прав](#), с возможностью устанавливать [определенные роли с набором прав доступа](#) и ограничения по группам:

- Подразделения, в том числе по иерархии
- Виды и наименования номенклатуры
- Торговые точки
- Контрагенты



В статье [Обеспечение информационной безопасности](#) находятся подробные сведения о том, как организовать комплекс организационных и технических мер, направленных на защиту данных.



В разделе [«Обмен с мобильными устройствами»](#) находятся подробные сведения о [настройках доступа](#) для выгрузки данных в приложение [«Агент Плюс: Мобильная торговля»](#) (МТ), установленное на устройствах мобильных сотрудников собственной торговой сети и [Дистрибьютора](#) с возможностью установить:

- [разрешения персонально для каждого мобильного сотрудника](#);
- [ограничения набора данных для выгрузки в МТ](#).



Для предоставления пользователю права по загрузке/выгрузке данных по [Т-Обмену](#) либо для [загрузки данных от дистрибьюторов](#), в режиме ограниченного доступа необходимо правильно настроить права:

- 1.** Создать группу доступа и добавить необходимых пользователей в группу.
- 2.** Для созданной группы в профиле группы доступа добавить **«Чтение дополнительных отчетов и обработок»** и **«Открытие внешних отчетов и обработок»**.
- 3.** Настроить быстрый доступ для пользователя к командам, в зависимости от способа обмена:
  - в обработке [«Синхронизация данных по Т-Обмену»](#);
  - в обработке [«Загрузка данных от дистрибьюторов»](#).

