

7.4. Описание формата обмена данными

В статье описываются форматы файлов для выгрузки данных из учетных систем дистрибьютора в конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».


Для выгрузки данных из учетной системы Дистрибьютора используются специальные [дополнительные внешние обработки](#) для соответствующей конфигурации и версии программы «1С».

Каждая из этих обработок включает в себя возможность выгрузки данных о продажах, об остатках, об оплатах клиентов.

Формат файлов обмена данными - «**xml**».

Т и п з н а ч е н и я	Примеры представления
Г У И Д	"3935BEAE-9F40-4BA5-BA9E-03F860CC1750" "3343E400-1577-4DDE-9A82-BF1E53267FD6" Идентификатор GUID имеет строго определенную структуру. Он состоит из 5 групп символов. Первая группа состоит из 8 символов, вторая – из 4 символов, третья – из 4 символов, четвертая – из 4 символов, пятая группа – из 12 символов. Не допускаются пробелы перед идентификатором и после идентификатора, указание разделителей "-" между символами в приведенных выше позициях обязательно. Фигурные скобки перед и после идентификатора недопустимы (принятое обозначение для идентификаторов в OLE). Допустимые символы в идентификаторе: от "0" до "9" и от "A" до "F" (или от "a" до "f")
С т р о ка	"Сидоров А.В." Произвольная строка
Д а т а в р е мя	"2011-06-03T04:43:35" В примере указана дата и время: 3 июня 2011 года, 4 часа 43 минуты 35 секунд. Дата и время отделяются латинской буквой "T"
Ч и с ло	"100" "12.56" В качестве разделителя дробной части используется точка, не допускаются разделители триад. Для многих реквизитов с типом "Число" длина является неограниченной, для обозначения которой используется символ "*". Например, длина, заданная как "*.3" означает, что может быть задано число любой длины с точностью до 3 символов.

При выгрузке данных Дистрибьютора по продажам товаров Поставщика с помощью обработки «**Выгрузка данных поставщику.erpf**» формируется архив Sale_XXXXX_DDMMYYYY_SSSSSS.zip



Код дистрибьютора

см. подробнее: «Что означает код дистрибьютора?».

В архиве Sales_XXXXX_DDMMYYYY_TimeStamp.zip содержится файл XML со следующей структурой:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Exchange.Data FileContents="Sales" DistributorCode="00003" Date="2018-08-20T17:07:15" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.agentplus.ru/UD/FromDistributors">
```

Список тэгов:

Название	Тип значения	Описание
УникальныйИдентификатор	GUID	Идентификатор контрагента/партнера.
Код	Строка	Код торговой точки из учетной системы дистрибьютора.
Наименование	Строка	Название торговой точки в учетной системе дистрибьютора.
НаименованиеПолное	Строка	Полное наименование торговой точки в учетной системе дистрибьютора.
АдресДоставкиТТ	Строка	Адрес доставки торговой точки.
АдресЭлектроннойПочтыТТ	Строка	Адрес электронной почты торговой точки.
ТелефонТТ	Строка	Номер телефона торговой точки.
ФактАдресТТ	Строка	Фактический адрес торговой точки.
Уровень	Число	Иерархический уровень торговой точки: "0" означает, что торговая точка является головной; "1" означает, что точка является не является головной.
ГоловнаяТТ	GUID	Уникальный идентификатор головной торговой точки.
ПометкаУдаления	Булево	Признак пометки на удаление. Значения: True – элемент помечен на удаление; False – элемент не помечен на удаление.
Менеджер	GUID	Основной менеджер, закрепленный за торговой точкой в учетной системе дистрибьютора.

Список тэгов:

Название	Тип значения	Описание
УникальныйИдентификатор	GUID	Идентификатор контрагента/партнера.
Код	Строка	Код контрагента в учетной системе дистрибьютора.
Наименование	Строка	Название контрагента в учетной системе дистрибьютора.
ИНН	Строка	Числовое значение ИНН.
НаименованиеПолное	Строка	Полное наименование контрагента в учетной системе дистрибьютора.
Уровень	Число	Иерархический уровень контрагента: "0" означает, что контрагент является головным; "1" означает, что контрагент не является головным.
ГоловнойКонтрагент	GUID	Уникальный идентификатор головного контрагента.
КПП	Строка	Код причины постановки на учет, присваивается организации в дополнение к идентификационному номеру налогоплательщика.
ЮридическоеФизическоеЛицо	Строка	Значения: ЮридическоеЛицо ФизическоеЛицо
ПометкаУдаления	Булево	Признак пометки на удаление. Значения: True – элемент помечен на удаление; False – элемент не помечен на удаление.

Список тэгов:

Название	Тип значения	Описание
СсылкаДокумента	GUID	Уникальный идентификатор документа продаж.
ПометкаУдаления	Булево	Признак пометки на удаление. Значения: True – элемент помечен на удаление; False – элемент не помечен на удаление.
Проведен	Булево	Признак проведения документа. Значения: True – элемент проведен. False – элемент не проведен.
ТипДокумента	Строка	Значения: РеализацияТоваровУслуг; ВозвратТоваровОтКлиента; КорректировкаРеализации; Другой.
Дата	ДатаВремя	Дата и время создания документа.
Номер	Строка	Указывается номер документа в учетной системе дистрибьютора. В сумме количество символов в номере документа должно быть не более 11 символов.
ТорговаяТочка	GUID	Идентификатор торговой точки.
Контрагент	GUID	Идентификатор контрагента.
АдресДоставки	Строка	Адрес доставки, указанный в документе.
Агент	Строка	Агент, закрепленный за договором продажи в учетной системе дистрибьютора.
ДокументОснование	GUID	Идентификатор документа основания
СуммаВключаетНДС	Булево	Признак СуммаВключаетНДС. Значения: True – сумма документа включает НДС. False – сумма документа не включает НДС.
Склад	GUID	Идентификатор склада

Вложенный тэг <Товары> передает табличную часть документа:

Название	Тип значения	Описание
Номенклатура	GUID	Идентификатор товара, добавленного в документ.
Количество	Число	Количество товара в документе.
ЕдиницаИзмерения	Строка	Наименование единицы измерения товара.
Коэффициент	Число	Коэффициент пересчета используемой единицы измерения по отношению к базовой единице измерения.
Вес	Число	Вес единицы товара.
Сумма	Число	Сумма товара в документе.
СтавкаНДС	Число	Ставка НДС.
СуммаНДС	Число	Сумма НДС.
Цена	Число	Цена за единицу товара.

Список тэгов:

Название поля	Тип значения	Описание
УникальныйИдентификатор	GUID	Идентификатор менеджера.
Наименование	Строка	Текстовое представление имени менеджера.
ПометкаУдаления	Булево	Признак пометки на удаление. Значения: True – элемент помечен на удаление. False – элемент не помечен на удаление.

Список тэгов:

Название поля	Тип значения	Описание
УникальныйИдентификатор	GUID	Идентификатор товара.
Код	Число	Код товара в учетной системе дистрибьютора.
Наименование	Строка	Наименование товара в учетной системе дистрибьютора.
Артикул	Строка	Артикул товара в учетной системе дистрибьютора.
БазоваяЕдиницаИзмерения	Строка	Базовая единица измерения товара в учетной системе дистрибьютора.
НаименованиеПолное	Строка	Полное наименование товара в учетной системе дистрибьютора.
СтавкаНДС	Число	Ставка НДС.
ПометкаУдаления	Булево	Признак пометки на удаление. Значения: True – элемент помечен на удаление; False – элемент не помечен на удаление.

Вложенный тэг <ШтрихКоды> передает перечисление штрих-кодов товара:

Название поля	Тип значения	Описание
ШтрихКод	Строка	Штрих-код товара

Список тэгов:

Название поля	Тип значения	Описание
УникальныйИдентификатор	GUID	Идентификатор склада.
Наименование	Строка	Наименование склада.
ПометкаУдаления	Булево	Признак пометки на удаление. Значения: True – элемент помечен на удаление; False – элемент не помечен на удаление.

</Exchange.Data>

Пример файла загрузки данных по продажам:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Exchange.Data FileContents="Sales" DistributorCode="00003" Date="2018-08-20T17:07:15" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.agentplus.ru/UD/FromDistributors">

-<List.>
  -<Object>
    <>d8652001-7dd1-11df-90de-000b0d4caf68</>
    <>00000101 </>
    <> </>
  
```

```
</>
</>
</>
<>(495) 239-90-03</>
</>
<>1</>
</>
<>>false</>
<>6f87e825-722c-11df-b336-0011955cba6b</>
</Object>
+<Object>
+<Object>
+<Object>
</List.>

-<List.>
  -<Object>
    <>14ed8b80-55bd-11d9-848a-00112f43529a</>
    <>00000044</>
    <></>
    <>34567899</>
    <> </>
    <>0</>
    </>
    <>. </>
    <>>false</>
  </Object>
  +<Object>
  +<Object>
  +<Object>
</List.>

-<List.>
  -<Object>
    <>c37c8fa7-7ae7-11df-b33a-0011955cba6b</>
    <>>false</>
    <>true</>
    <></>
    <>2010-04-01T12:00:00</>
    <>-00000001</>
    <>d8652001-7dd1-11df-90de-000b0d4caf68</>
    <>14ed8b80-55bd-11d9-848a-00112f43529a</>
    <>119019, , , , 1, 2</>
    <>6f87e825-722c-11df-b336-0011955cba6b</>
    <>007575</>
    <>true</>
    <>bd72d91f-55bc-11d9-848a-00112f43529a</>
    -<>
      <>f01bb2c4-427a-11dd-ac9e-0015e9b8c48d</>
      <>2</>
      <> (20 )</>
      <>20</>
      <>0</>
      <>1360</>
      <>20</>
      <>226.67</>
      <>680</>
    </>
    +<>
    +<>
    +<>
  </Object>
  +<Object>
  +<Object>
  +<Object>
</List.>

-<List.>
  -<Object>
    <>6f87e825-722c-11df-b336-0011955cba6b</>
    <> </>
```

```

        <>false</>
    </Object>
    -<Object>
        <>ad3057e8-ffd2-11db-8378-00055d74a96a</>
        <> </>
        <>false</>
    </Object>
    +<Object>
    +<Object>
    +<Object>
</List.>

-<List.>
    -<Object>
        <>e8a71fce-55bc-11d9-848a-00112f43529a</>
        <>000000061 </>
        <> " " 1.5%</>
        <>-777788</>
        <></>
        <> " " 1.5%</>
        <>10</>
        <>false</>
        <>
            <>2000000007786</>
        </>
    </Object>
    -<Object>
        <>f01bb2c4-427a-11dd-ac9e-0015e9b8c48d</>
        <>000000143 </>
        <> ( )</>
        </>
        <></>
        <> ( )</>
        <>20</>
        <>false</>
        <>
            <>2000000007639</>
        </>
    </Object>
    +<Object>
    +<Object>
    +<Object>
</List.>

-<List.>
    -<Object>
        <>bd72d91f-55bc-11d9-848a-00112f43529a</>
        <> </>
        <>false</>
    </Object>
    -<Object>
        <>cbcf4956-55bc-11d9-848a-00112f43529a</>
        <> </>
        <>false</>
    </Object>
    +<Object>
    +<Object>
    +<Object>
</List.>

</Exchange.Data>

```

При выгрузке данных об остатках товаров Поставщика на складах Дистрибьютора с помощью обработки «**Выгрузка данных поставщику.epf**» формируется архив GoodsInStock_XXXXX_DDMYYYYY_SSSSSS.zip

 GoodsInStock_47852_11122018_184040

Код дистрибьютора

Дата

Временная метка - TimeStamp

Код дистрибьютора

см. подробнее: «Что означает код дистрибьютора?».

В архиве GoodsInStock_XXXXX_DDMMYY_....zip содержится файл XML со следующей структурой:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Exchange.Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.agentplus.ru/UD/FromDistributors" FileContents="Goods" Date="2018-11-30T18:09:46" DistributorCode="49375">
```

Список тэгов:

Название	Тип значения	Описание
Период	ДатаВремя	Дата, на которую проводится срез остатков.

Вложенный тэг <Товары> передает табличную часть документа:

Название	Тип значения	Описание
Номенклатура	GUID	Идентификатор товара.
Склад	GUID	Идентификатор склада.
ИмяВидаОперации	Строка	Наименование вида операции.
НачальныйОстаток	Число	Начальный остаток (количество товара) на указанную в тэге "Период" дату.
Приход	Число	Количество товара в приходе, если в операции указано поступление или оприходование товаров.
Расход	Число	Количество товаров в расходе, если в операции указана реализация или перемещение.
КонечныйОстаток	Число	Конечный остаток (количество товара) на указанную в тэге "Период" дату.

Список тэгов:

Название	Тип значения	Описание
УникальныйИдентификатор	GUID	Идентификатор товара.
Код	Число	Код товара в учетной системе дистрибьютора.
Наименование	Строка	Наименование товара в учетной системе дистрибьютора.
Артикул	Строка	Артикул товара в учетной системе дистрибьютора.
БазоваяЕдиницаИзмерения	Строка	Базовая единица измерения товара в учетной системе дистрибьютора.
НаименованиеПолное	Строка	Полное наименование товара в учетной системе дистрибьютора.
ПометкаУдаления	Булево	Признак пометки на удаление. Значения: True – элемент помечен на удаление; False – элемент не помечен на удаление.

Список тэгов:

Название поля	Тип значения	Описание
УникальныйИдентификатор	GUID	Идентификатор менеджера.
Наименование	Строка	Текстовое представление имени менеджера.
ПометкаУдаления	Булево	Признак пометки на удаление. Значения: True – элемент помечен на удаление; False – элемент не помечен на удаление.

Список тэгов:

Название поля	Тип значения	Описание
УникальныйИдентификатор	GUID	Идентификатор склада.
Наименование	Строка	Наименование склада.
ПометкаУдаления	Булево	Признак пометки на удаление. Значения: True – элемент помечен на удаление; False – элемент не помечен на удаление.

</Exchange.Data>

Пример файла выгрузки данных по остаткам:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Exchange.Data FileContents="Goods" DistributorCode="00003" Date="2018-08-20T17:07:15" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.agentplus.ru/UD/FromDistributors">

-<List.>
  -<Object>
    <>2018-12-01T00:00:00</>
    -<>
      <>bd72d910-55bc-11d9-848a-00112f43529a</>
      <>bd72d91f-55bc-11d9-848a-00112f43529a</>
      </>
      <>318</>
      <>0</>
      <>0</>
      <>318</>
    </>
    <>
    <>
    <>
  </Object>
  +<Object>
  +<Object>
  +<Object>
</List.>

-<List.>
  -<Object>
    <>e8a71fce-55bc-11d9-848a-00112f43529a</>
    <>000000061 </>
    <> " " 1.5%</>
    <>-777788</>
    <></>
    <> " " 1.5%</>
    <>>false</>
  </Object>
  -<Object>
    <>f01bb2c4-427a-11dd-ac9e-0015e9b8c48d</>
    <>000000143 </>
    <> ( )</>
    </>
    <></>
    <> ( )</>
    <>>false</>
  </Object>
  +<Object>
  +<Object>
  +<Object>
</List.>

-<List.>
  -<Object>
    <>6f87e825-722c-11df-b336-0011955cba6b</>
    <> </>
    <>>false</>
  </Object>
  -<Object>
    <>ad3057e8-ffd2-11db-8378-00055d74a96a</>
    <> </>
    <>>false</>
  </Object>
  +<Object>
  +<Object>
  +<Object>
</List.>

```

i Тэг "Склады" доступен, если отметить опцию "Выгружать остатки по складам" при выгрузке

```
-<List.>
  -<Object>
    <>bd72d91f-55bc-11d9-848a-00112f43529a</>
    <> </>
    <>false</>
  </Object>
  -<Object>
    <>cbcf4956-55bc-11d9-848a-00112f43529a</>
    <> </>
    <>false</>
  </Object>
  +<Object>
  +<Object>
  +<Object>
</List.>
```

</Exchange.Data>

При выгрузке данных по оплатам клиентов Дистрибьютора за товары Поставщика с помощью обработки **«Выгрузка данных поставщику.erf»** формируется архив Sale_XXXXX_DDMMYYY_SSSSSS.zip

 BankStatements_56582_11122018_192957

Код дистрибьютора

Дата

Временная метка - TimeStamp

i Код дистрибьютора

i см. подробнее: [«Что означает код дистрибьютора?»](#).

i <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Exchange.Data FileContents="BankStatements" DistributorCode="77777" Date="2018-12-11T19:29:57" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.agentplus.ru/UD/FromDistributors">

Список тэгов:

Название поля	Тип значения	Описание
УникальныйИдентификатор	GUID	Идентификатор контрагента/партнера.
Код	Строка	Код торговой точки.
Наименование	Строка	Название торговой точки в учетной системе дистрибьютора.
НаименованиеПолное	Строка	Полное наименование торговой точки в учетной системе дистрибьютора.
АдресДоставкиТТ	Строка	Адрес доставки торговой точки.
АдресЭлектроннойПочтыТТ	Строка	Адрес электронной почты торговой точки.
ТелефонТТ	Строка	Номер телефона торговой точки.
ФактАдресТТ	Строка	Фактический адрес торговой точки.
Уровень	Число	Иерархический уровень торговой точки: "0" означает, что торговая точка является головной; "1" означает, что точка является не является головной.
ГоловнаяТТ	GUID	Уникальный идентификатор головной торговой точки.
ПометкаУдаления	Булево	Признак пометки на удаление. Значения: True – элемент помечен на удаление; False – элемент не помечен на удаление.
Менеджер	GUID	Основной менеджер, закрепленный за торговой точкой в учетной системе дистрибьютора.

Список тэгов:

Название поля	Тип значения	Описание
УникальныйИдентификатор	GUID	Идентификатор контрагента/партнера.
Код	Строка	Код контрагента в учетной системе дистрибьютора.
Наименование	Строка	Название контрагента в учетной системе дистрибьютора.
ИНН	Строка	Числовое значение ИНН.
НаименованиеПолное	Строка	Полное наименование контрагента в учетной системе дистрибьютора.
Уровень	Число	Иерархический уровень контрагента: "0" означает, что контрагент является головным; "1" означает, что контрагент не является головным.
ГоловнойКонтрагент	GUID	Уникальный идентификатор головного контрагента.
КПП	Строка	Код причины постановки на учет, присваивается организации в дополнение к идентификационному номеру налогоплательщика.
ЮридическоеФизическоеЛицо	Строка	Значения: ЮридическоеЛицо ФизическоеЛицо
ПометкаУдаления	Булево	Признак пометки на удаление. Значения: True – элемент помечен на удаление; False – элемент не помечен на удаление.

Список тэгов:

Название поля	Тип значения	Описание
СсылкаДокумента	GUID	Идентификатор документа.
ТипДокумента	Строка	Значения: ПКО СтрокаВыпискиПриход
Дата	ДатаВремя	Дата и время создания документа.
Номер	Строка	Номер документа в учетной системе дистрибьютора.
Валюта	Строка	Валюта операции
Курс	Число	Курс валюты.
СуммаДокумента	Число	Сумма документа.
ДокументОснование	GUID	Идентификатор документа основания.
КодОперации	Строка	Код операции
КонтрагентДокумента	GUID	Идентификатор контрагента.
ТорговаяТочкаДокумента	GUID	Идентификатор торговой точки.
Агент	GUID	Идентификатор агента.

Вложенный тэг <Расшифровка платежа> передает табличную часть документа:

Название	Тип значения	Описание
ТорговаяТочка	GUID	Идентификатор торговой точки.
Сумма	Число	Сумма платежа.
ОснованиеПлатежа	GUID	Идентификатор документа Реализации товара/Возврата товара от клиента.

Список тэгов:

Название	Тип значения	Описание
УникальныйИдентификатор	GUID	Идентификатор менеджера по документу.
Наименование	Строка	Текстовое представление имени менеджера.
ПометкаУдаления	Булево	Признак пометки на удаление. Значения: True – элемент помечен на удаление; False – элемент не помечен на удаление.

</Exchange.Data>


Пример файла выгрузки данных по оплатам:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Exchange.Data FileContents="BankStatements" DistributorCode="77777" Date="2018-12-11T19:29:57" xmlns:xsi="
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.ru
/UD/FromDistributors">
  +<List.>
  +<List.>
  -<List.>
    <Object>
      <Object>
        <>00b7dc14-55bd-11d9-848a-00112f43529a</>
        <></>
        <>2007-02-08T18:26:59</>
        <>000000005</>
        <>.</>
        <>1</>
        <>2000</>
        </>
        <> </>
        <>dee6e19d-55bc-11d9-848a-00112f43529a</>
        <>dee6e19d-55bc-11d9-848a-00112f43529a</>
        </>
        </>
        <>2000</>
        </>
      </Object>
    <Object>
    <Object>
    <Object>
    </List.>
  +<List.>
</Exchange.Data>

```

- Для конфигураций «1С:Управление торговлей, 10.3», «1С:Управление производственным предприятием, 1.3» и «1С:Торговля и склад 7.7, редакция 9.2»:



- Для конфигурации «1С:Управление торговлей, 11.4»:

В обработку выгрузки данных из «1С: Управление торговлей 11.4» добавлены настройки выгрузки торговых точек /контрагентов. Можно изменить схему выгрузки в соответствии с особенностями учета:

- «Выгрузка торговых точек» из справочника «Партнеры».

- «Выгрузка торговых точек» из справочника «Контрагенты».

Демонстрационная база / Управление торговлей, редакция 11 (1С:Предприятие)

Начальная страница | Выгрузка данных для поставщика УТ 11.x. (ver 1.16.0.3)

Главное | Планирование | CRM и маркетинг | Продажи | Закупки | Склад и доставка | Казначейство | Финансовый результат и контроллинг | НСИ и администрирование

Выгрузка данных для поставщика УТ 11.x. (ver 1.16.0.3)

Настройка выгрузки: Данные о продажах Текущий код дистрибьютора:

Документы продаж Настройки отбора Настройки выгрузки

Добавить Выгрузить данные по запросу

Код дистрибьютора	Выгрузка торговых точек/к...	Выгружать адрес доставки, как торговые точки	Агент из документов	Выгружать остатки по складам	Использовать FTP	Настройки FTP	Кат
94765	Открыть настройки					Открыть настройки	

Настройки выгрузки торговых точек/ко... : [X] [?] [Еще -]

Сохранить и закрыть

Выгрузка торговых точек: Партнеры

Выгрузка контрагентов: Партнеры

Контрагенты

- «Выгрузка контрагентов» из справочника «Контрагенты».
- «Выгрузка контрагентов» из справочника «Партнеры».

Демонстрационная база / Управление торговлей, редакция 11 (1С:Предприятие)

Начальная страница | Выгрузка данных для поставщика УТ 11.x. (ver 1.16.0.3)

Главное | Планирование | CRM и маркетинг | Продажи | Закупки | Склад и доставка | Казначейство | Финансовый результат и контроллинг | НСИ и администрирование

Выгрузка данных для поставщика УТ 11.x. (ver 1.16.0.3)

Настройка выгрузки: Данные о продажах Текущий код дистрибьютора:

Документы продаж Настройки отбора Настройки выгрузки

Добавить Выгрузить данные по запросу

Код дистрибьютора	Выгрузка торговых точек/к...	Выгружать адрес доставки, как торговые точки	Агент из документов	Выгружать остатки по складам	Использовать FTP	Настройки FTP	Кат
94765	Открыть настройки					Открыть настройки	

Настройки выгрузки торговых точек/ко... : [X] [?] [Еще -]

Сохранить и закрыть

Выгрузка торговых точек: Партнеры

Выгрузка контрагентов: Контрагенты

Контрагенты

Партнеры



При первом открытии обработки данные параметры заполняются автоматически в соответствии с настройками учетной системы и модуля обмена данными **«Агент Плюс: Мобильная Торговля»**:

