

4.8.4.3. Справочник «Группы доступа»

В статье описываются настройки ограничений прав доступа конкретным пользователям и группам пользователей в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».


Создание групп доступа позволяет задавать и администрировать общие настройки прав доступа для некоторой группы пользователей, выполняющих однотипные функции в программе, например, «Волгоградское отделение» или «Супервайзеры центрального офиса». Список групп доступа образует в программе Справочник «Группы доступа», где можно просмотреть имеющиеся настройки прав с ограничениями. Группа доступа всегда связана с одним из имеющихся профилей групп доступа, которые, как правило, объединяют в себе несколько ролей. При включении пользователя в группу доступа ему назначаются все роли, заданные в профиле группы доступа.

Пользователь может входить одновременно в одну или несколько групп доступа, которые в совокупности образуют его персональные настройки прав доступа.


Как правило, группы доступа соответствуют различным должностным обязанностям (или видам деятельности) пользователей программы.

Для управления доступом необходимы права администратора. При этом пользователь, назначенный ответственным в группе доступа, может изменять состав своей группы доступа.

Чтобы открыть справочник, необходимо в разделе **«Администрирование»** в панели навигации слева выбрать пункты **«Настройки пользователей и прав»** **«Группы доступа»**.




Нажмите ссылку **«Группы доступа»**, и откроется окно справочника.



Внешний вид

Окно справочника «Группы доступа» содержит системные кнопки управления в верхней части окна и табличную часть в нижней. В табличной части отображаются сведения:

- «**Наименование**» – группы доступа выводятся в алфавитном порядке их наименований.
- «**Профиль**» – для удобства в списке сделана возможность отображения профиля группы доступа.
- «**Ответственный**» – в этой колонке отображается пользователь, ответственный за данную группу доступа.




Создание группы доступа

Нажмите кнопку «**Создать**», и откроется окно «**Группа доступа (создание)**».

После сохранения всех параметров новая группа доступа сразу отобразится в списке табличной части окна.


Для создания новой группы доступа **в отдельной папке** нажмите кнопку **«Создать группу»**.

Откроется окно «Группы доступа (создание группы)». После заполнения наименования новой группы и, если требуется иерархия, поля **«Вышестоящая группа (папка)»**, нажмите кнопку **«Записать и закрыть»**. Данную группу в отдельной папке можно будет использовать при создании новой группы доступа либо перемещения действующих. Например, папка «Супервайзеры г. Краснодар», может находится в папке «Супервайзеры южного региона».



Изменение состава группы доступа


Для изменения настроек выберите нужную группу доступа в строке табличной части окна, нажмите **«Еще» «Изменить»** (либо правой клавишей мыши откройте контекстное меню и выберите **«Изменить»**). Откроется окно для редактирования данной группы. Параметры изменяются также как и при создании группы.



Настройки ограничений доступа

Расширенные настройки, позволяющие ограничивать доступ к определенным данным программы, подключаются отдельно. В раз деле «Администрирование» «Настройки пользователей и прав» «Группы доступа» размещено поле, где с помощью флажков можно включить ограничения в зависимости от типа пользователей программы и их функций.

Для того чтобы максимально гибко настраивать права доступа пользователей к справочникам, документам и другим данным программы флажок следует включить. Чтобы увидеть предустановленные ограничения, нажмите ссылку слева «**Профили групп доступа**».



Откроется окно справочника «Группы доступа» (для просмотра и редактирования). Откройте нужную группу, кликнув два раза левой клавишей мыши по наименованию.

В табличной части окна каждой группы доступа появится вкладка «Ограничения доступа», где необходимо указать дополнительные настройки прав доступа: первая колонка содержит **виды доступа** профиля выбранной группы, вторая колонка - **значения доступа** для редактирования (выбирается после клика два раза левой клавишей мыши).

В зависимости от настроек профиля, в группе доступа ограничения только уточняются. Доступно назначить:

- «Все разрешены»
- «Все запрещены»

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.16 (1С:Предприятие) Поиск Ctrl+Shift+F

Главное

Нормативно-справочная информация

Планирование и контроль

Оперативные документы

Обмен с мобильными устройствами

Служебные документы

Данные дистрибьюторов

Администрирование

Помощь

Начальная страница

Информация

Рекомендации по настройке

Настройки пользователей и прав

Группы доступа

Агенты (Группа доступа)

Агенты (Группа доступа)

Записать и закрыть Записать

Наименование: Агенты

Группа (папка):

Профиль: Агент (Торговый представитель)

Участники группы Ограничения доступа Комментарий

Вид доступа	Значения доступа
Подразделения	Все разрешены, без исключений
Склады	Все разрешены
Виды цен	Все запрещены
	Все разрешены

Запрещенные значения (Склады)

Подбор Добавить

Еще -

Ответственный:

В нижней части окна доступно выбрать **«Запрещенные значения»**, наименование отображается в зависимости от выбора в строке табличной части, например (Склады).

Чтобы подобрать несколько элементов, нажмите кнопку **«Подбор»**. Откроется окно соответствующего справочника, например «Склады». С помощью мыши и клавиш Shift или Ctrl выделите элементы, доступ к которым следует запретить, и нажмите кнопку **«Выбрать»**.

Чтобы добавить элемент, нажмите кнопку **«Добавить»**. Откроется окно соответствующего справочника, например «Склады». Выделите элемент, доступ к которому следует запретить, и нажмите кнопку **«Выбрать»**.

Запрещенные значения отображаются:

- в табличной части в числовом значении (сумма);
- в нижней части - список полных наименований.

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.16 (1С:Предприятие) Поиск Ctrl+Shift+F

Главное

Нормативно-справочная информация

Планирование и контроль

Оперативные документы

Обмен с мобильными устройствами

Служебные документы

Данные дистрибьюторов

Администрирование

Помощь

Начальная страница

Информация

Рекомендации по настройке

Настройки пользователей и прав

Группы доступа

Группы доступа

Агенты (Группа доступа) *

Агенты (Группа доступа) *

Записать и закрыть Записать

Наименование: Агенты

Группа (папка): Ростов-на-Дону

Профиль: Агент (Торговый представитель)

Участники группы Ограничения доступа Комментарий

Вид доступа	Значения доступа
Подразделения	Все разрешены, без исключений
Склады	Все разрешены, кроме 3 значений
Виды цен	Все разрешены, без исключений

Запрещенные значения (Склады)


Подбор Добавить

Еще -

1	Бытовая техника
2	Ларек "Розница"
3	Западный склад

Ответственный:

Для того чтобы ограничить доступ пользователям (или группе пользователей) к конкретным торговым точкам, флажок следует включить. Чтобы открыть доступные для ограничения элементы, нажмите ссылку слева **«Группы доступа торговых точек»**. Откроется окно справочника «Группы доступа торговых точек».




В справочнике **«Группы доступа»** откройте нужную группу (для просмотра и редактирования), кликнув два раза левой клавишей мыши по наименованию.

В табличной части окна каждой группы доступа на вкладке **«Ограничения доступа»** появится элемент **«Группы торговых точек»** в первой колонке табличной части, и во второй колонке - значения доступа. Для редактирования необходимо кликнуть два раза левой клавишей мыши и ввести новое значение.

В зависимости от настроек профиля в группе доступа ограничения только уточняются, доступно назначить:

- **«Все разрешены»**
- **«Все запрещены»**



В нижней части окна доступно выбрать **«Запрещенные значения (Группы торговых точек)»**.

Чтобы подобрать несколько элементов, нажмите кнопку **«Подбор»**. Откроется окно справочника «Торговые точки». Выделите элементы, доступ к которым следует запретить, с помощью мыши и клавиш Shift или Ctrl, и нажмите кнопку **«Выбрать»**.

Чтобы добавить группы торговых точек нажмите кнопку **«Добавить»**, откроется окно справочника «Группы доступа торговых точек». С помощью мыши и клавиш Shift или Ctrl выделите группы, доступ к которым следует запретить, и нажмите кнопку **«Выбрать»**, .

Запрещенные значения отображаются:

- в табличной части в числовом значении (сумма);
- в нижней части - список полных наименований.

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.16 (1С:Предприятие) Поиск Ctrl+Shift+F Администратор

Главное
Нормативно-справочная информация
Планирование и контроль
Оперативные документы
Обмен с мобильными устройствами
Служебные документы
Данные дистрибьюторов
Администрирование
Помощь

Начальная страница
Информация
Рекомендации по настройке
Настройки пользователей и прав
Группы доступа
Агенты (Группа доступа) *

Агенты (Группа доступа) *

Записать и закрыть Записать

Наименование: Агенты

Группа (папка):

Профиль: Агент (Торговый представитель)

Участники группы Ограничения доступа Комментарий

Вид доступа	Значения доступа
Подразделения	Все разрешены, без исключений
Группы торговых точек	Все разрешены, кроме 2 значений
Склады	Все разрешены, кроме 3 значений
Виды цен	Все разрешены, без исключений

Запрещенные значения (Группы торговых точек)


Подбор Добавить ↑ ↓

Еще -

1	Магнит
2	ООО "Гризли"

Ответственный:

Для того чтобы ограничить доступ пользователям (или группе пользователей) к конкретным контрагентам и к связанным с ними документам, флажок следует включить. Чтобы открыть доступные для ограничения, нажмите ссылку слева **«Группы доступа контрагентов»**. Откроется окно справочника «Группы доступа контрагентов».




В справочнике «**Группы доступа**» откройте нужную группу (для просмотра и редактирования), кликнув два раза левой клавишей мыши по наименованию.

В табличной части окна каждой группы доступа во вкладке «**Ограничения доступа**» появится элемент «**Группы контрагентов**» в первой колонке табличной части, во второй колонке - значения доступа. Для редактирования необходимо кликнуть два раза левой клавишей мыши и ввести новое значение.

В зависимости от настроек профиля, в группе доступа ограничения только уточняются. Доступно назначить:

- «**Все разрешены**»
- «**Все запрещены**»



В нижней части окна доступно выбрать «**Запрещенные значения (Группы торговых точек)**».

Чтобы подобрать несколько элементов, нажмите кнопку **«Подбор»**. Откроется окно справочника «Контрагенты». С помощью мыши и клавиш Shift или Ctrl выделите элементы, доступ к которым следует запретить, и нажмите кнопку **«Выбрать»**.

Чтобы добавить группы контрагентов, нажмите кнопку **«Добавить»**. Откроется окно справочника «Группы доступа контрагентов». С помощью мыши и клавиш Shift или Ctrl выделите группы, доступ к которым следует запретить, и нажмите кнопку **«Выбрать»**.

Запрещенные значения отображаются:

- в табличной части в числовом значении (сумма);
- в нижней части - список полных наименований.

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.16 (1С:Предприятие)

Поиск Ctrl+Shift+F

Администратор

Главное

Нормативно-справочная информация

Планирование и контроль

Оперативные документы

Обмен с мобильными устройствами

Служебные документы

Данные дистрибьюторов

Администрирование

Помощь

Начальная страница

Информация

Рекомендации по настройке

Настройки пользователей и прав

Группы доступа

Агенты (Группа доступа) *

Наименование: Агенты

Группа (папка):

Профиль: Агент (Торговый представитель)

Участники группы Ограничения доступа Комментарий

Вид доступа	Значения доступа
Подразделения	Все разрешены, без исключений
Группы торговых точек	Все разрешены, кроме 2 значений
Склады	Все разрешены, кроме 3 значений
Виды цен	Все разрешены, без исключений
Группы контрагентов	Все разрешены, кроме 3 значений


Запрещенные значения (Группы контрагентов)

Подбор Добавить

1	АВИКА
2	Дальстрой (западный филиал)
3	Кактус

Ответственный:

Для того чтобы ограничить доступ пользователям (или группе пользователей) к конкретным элементам или группам номенклатуры, флажок следует включить. Чтобы открыть доступные для ограничения, нажмите ссылку слева **«Группы доступа номенклатуры»**. Откроется окно справочника «Группы доступа номенклатуры».




В справочнике «**Группы доступа**» откройте нужную группу (для просмотра и редактирования), кликнув два раза левой клавишей мыши по наименованию.

В табличной части окна каждой группы доступа во вкладке «**Ограничения доступа**», появится элемент «**Группы номенклатуры**» в первой колонке табличной части, во второй колонке - значения доступа. Для редактирования необходимо кликнуть два раза левой клавишей мыши и ввести новое значение.

В зависимости от настроек профиля, в группе доступа ограничения только уточняются. Доступно назначить:

- «**Все разрешены**»
- «**Все запрещены**»



В нижней части окна доступно выбрать «**Запрещенные значения (Группы номенклатуры)**».

Чтобы подобрать несколько элементов, нажмите кнопку **«Подбор»**. Откроется окно справочника **«Номенклатура»**. С помощью мыши и клавиш Shift или Ctrl выделите элементы, доступ к которым следует запретить, и нажмите кнопку **«Выбрать»**.

Чтобы добавить группы номенклатуры, нажмите кнопку **«Добавить»**. Откроется окно справочника **«Группы доступа номенклатуры»**. С помощью мыши и клавиш Shift или Ctrl выделите группы, доступ к которым следует запретить, и нажмите кнопку **«Выбрать»**.

Запрещенные значения отображаются:

- в табличной части в числовом значении (сумма);
- в нижней части - список полных наименований.

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.16 (1С:Предприятие)

Поиск Ctrl+Shift+F

Администратор

Агенты (Группа доступа) *

Наименование:

Группа (папка):

Профиль:

Участники группы | Ограничения доступа | Комментарий

Вид доступа	Значения доступа
Группы номенклатуры	Все разрешены, кроме 2 значений
Подразделения	Все разрешены, без исключений
Группы торговых точек	Все разрешены, кроме 2 значений
Склады	Все разрешены, кроме 3 значений
Виды цен	Все разрешены, без исключений
Группы контрагентов	Все разрешены, кроме 3 значений

Запрещенные значения (Группы номенклатуры)

Подбор | Добавить |

1	Обувь
2	Меховые изделия

Ответственный:

Для того чтобы ограничить доступ пользователям (или группе пользователей) к конкретным элементам или группам справочника физических лиц, флажок следует включить.

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.16 (1С:Предприятие)

Поиск Ctrl+Shift+F

Администратор

Настройки пользователей и прав

> Внешние пользователи

> Группы доступа

Групповая настройка прав доступа.

☒ Ограничивать доступ на уровне записей
Расширенная настройка, позволяющая максимально гибко настраивать права доступа к справочникам, документам и другим данным программы в предусмотренных разрезах.

☒ Ограничивать доступ по торговым точкам
Настройка, позволяющая включать или отключать ограничение прав доступа на уровне записей в разрезе торговых точек к самим точкам и документам, содержащим торговые точки.

☒ Ограничивать доступ по контрагентам
Настройка, позволяющая включать или отключать ограничение прав доступа на уровне записей в разрезе контрагентов к самим контрагентам и документам, содержащим контрагентов.

☒ Ограничивать доступ по номенклатуре
Разрешить настройку доступа к данным по группам номенклатуры.

☒ Ограничивать доступ по физическим лицам
Разрешить настройку доступа к данным в разрезе физических лиц.

> Персональные настройки пользователей

> Даты запрета изменения

> Защита персональных данных

Профили групп доступа
Шаблоны настроек прав доступа пользователей.

Группы доступа торговых точек
Создание дополнительных групп торговых точек, которые используются, как разрешенные или запрещенные значения при настройке ограничений прав доступа на уровне записей.

Группы доступа контрагентов
Создание дополнительных групп контрагентов, которые используются, как разрешенные или запрещенные значения при настройке ограничений прав доступа на уровне записей.


Группы доступа номенклатуры
Создание дополнительных групп номенклатуры для разграничения доступа к данным.

Далее следует произвести настройки в справочнике «**Профили групп доступа**». Затем в справочнике «**Группы доступа**» откройте нужную группу (для просмотра и редактирования), кликнув два раза левой клавишей мыши по наименованию.

В табличной части окна каждой группы доступа во вкладке «**Ограничения доступа**», появится элемент «**Физические лица**» в первой колонке, во второй колонке - значения доступа. Для редактирования необходимо кликнуть два раза левой клавишей мыши и ввести новое значение.

В зависимости от настроек профиля, в группе доступа ограничения только уточняются. Доступно назначить:

- «**Все разрешены**»
- «**Все запрещены**»



В нижней части окна доступно выбрать (в зависимости от настроек профиля «**Запрещенные/Разрешенные значения (Физические лица)**»).

Чтобы подобрать несколько элементов, нажмите кнопку «**Подбор**». Откроется окно справочника «Физические лица». С помощью мыши и клавиш Shift или Ctrl выделите элементы, доступ к которым следует запретить/разрешить, и нажмите кнопку «**Выбрать**».

Чтобы добавить одно физическое лицо нажмите кнопку «**Добавить**». Откроется окно справочника «Физические лица». С помощью мыши и клавиш Shift или Ctrl выделите физическое лицо, доступ к которому следует запретить/разрешить, и нажмите кнопку «**Выбрать**».

Запрещенные/разрешенные значения отображаются:

- в табличной части в числовом значении (сумма);
- в нижней части - список полных наименований.

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.16 (1С:Предприятие) физ Администратор

Главное

Нормативно-справочная информация

Планирование и контроль

Оперативные документы

Обмен с мобильными устройствами

Служебные документы

Данные дистрибьюторов

Администрирование

Помощь

Начальная страница

Информация

Рекомендации по настройке

Настройки пользователей и прав

Группы доступа

Агенты (Группа доступа) *

Наименование:

Группа (папка):

Профиль:

Участники группы Ограничения доступа Комментарий

Вид доступа	Значения доступа
Подразделения	Все разрешены, без исключений
Группы торговых точек	Все разрешены, кроме 2 значений
Склады	Все разрешены, кроме 3 значений
Виды цен	Все разрешены, без исключений
Группы контрагентов	Все разрешены, кроме 3 значений
Физические лица	Все запрещены, кроме 2 значений

Разрешенные значения (Физические лица)

Подбор Добавить ↑ ↓ Еще -

1	Гридин Иван Юрьевич
2	Меркулова Анастасия Александровна

Ответственный:

⚠ Чтобы ограничить доступ пользователю по иерархии подразделений, нужно добавить все подразделения в иерархии, а не только вышестоящий уровень. Это сделано для того, чтобы RLS не замедляло работу пользователей по иерархии. При [создании группы доступа](#) для таких пользователей необходимо предоставить доступ ко всем нижестоящим подразделениям. Для этого в группе доступа в колонке «Вид доступа» в строке «Подразделения» нужно выбрать «Все запрещены кроме...» и указать разрешенные значения, перечислив все нижестоящие подразделения по иерархии в поле «Разрешенные значения».

Иногда ограничения доступа в профиле настроены так, что уточнений не требуется. В таких случаях вкладка «Ограничения доступа» становится недоступной.

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.16 (1С:Предприятие) физ Администратор

Главное

Нормативно-справочная информация

Планирование и контроль

Оперативные документы

Обмен с мобильными устройствами

Служебные документы

Данные дистрибьюторов

Администрирование

Помощь

Начальная страница

Информация

Рекомендации по настройке

Настройки пользователей и прав

Группы доступа

Руководители (Группа доступа)

Наименование:

Группа (папка):

Профиль:

Участники группы Ограничения доступа Комментарий

Подобрать Удалить ↑ ↓ Еще -

Иванова Светлана Юрьевна

Допустимые участники: Пользователи

Ответственный: