

4.8.4.3.3. Группы доступа торговых точек

i В статье описывается справочник «Группы доступа торговых точек», который используется для настройки прав доступа конкретным пользователям и группам пользователей к данным определенных торговых точек в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».

В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) можно ограничить доступ пользователям и группам пользователей к данным только тех торговых точек, с которыми они работают.


✓ Пример

Супервайзер контролирует работу команды торговых представителей по продажам мясной продукции по Астраханской области. В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для супервайзера настроен доступ в справочнике «Торговые точки» только к группе «Филиал г. Астрахань», и при выгрузке данных на мобильные устройства агентов действуют данные ограничения доступа: в мобильном приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» его команды торговых представителей отображаются наименования, которые перечислены в группе торговых точек «Филиал г. Астрахань» справочника «Торговые точки» УД, и создавать документы продаж они могут, только используя данный ограниченный перечень наименований.

! Для управления доступом необходимы права ответственного пользователя, которому предоставлен доступ. При этом рекомендуется, чтобы пользователь, назначенный ответственным в группе доступа торговых точек, мог бы изменять справочник «Группы доступа торговых точек» и состав группы доступа пользователей.

Чтобы заполнить справочник «Группы доступа торговых точек», необходимо в разделе «Администрирование» в панели навигации слева выбрать пункты «Настройки пользователей и прав» «Группы доступа».


Включите флажок параметров «Ограничивать доступ на уровне записей» и «Ограничивать доступ по торговым точкам», тогда доступ в справочник «Группы доступа торговых точек» будет открыт.



Нажмите ссылку «Группы доступа торговых точек». Откроется окно справочника.

Создание группы доступа торговых точек

- В верхней части окна справочника «Группы доступа торговых точек» нажмите кнопку «Создать». Откроется окно «Группа доступа торговых точек(создание)».



- Поле «Наименование» заполните близким по смыслу к содержанию группы торговых точек названием (обязательно для заполнения), например, *Филиал г. Астрахани*.

Наименование: Супервайзеры г. Астрахань

Группа (папка):

Профиль: Супервайзер

Вид доступа	Значения доступа
Склады	Все разрешены, без исключений
Группы торговых точек	Все запрещены, кроме 1 значения
Подразделения	Все запрещены, кроме 1 значения
Виды цен	Все разрешены, без исключений

Разрешенные значения (Группы торговых точек)

Подбор	Добавить	↑	↓
1	Филиал г. Астрахань		

Ответственный: Меркулова Анастасия

Справочник является иерархическим, и в нем возможно построить систему по различным параметрам и направлениям.

Для отображения по иерархии можно для определенной группы доступа указать подразделение, которому подчиняются торговые точки, и переместить в отдельную папку.

Нажмите на верхней панели окна справочника «Группы доступа торговых точек» кнопку «**Создать группу**», укажите в поле «**Наименование**» название, близкое по смыслу к содержанию. После сохранения можно в поле «**Родитель**», для каждой группы доступа торговых точек, закрепить подчинение, например, по региональному признаку.

Наименование: Филиал г. Астрахань

Родитель: Южный округ

Подразделение: Филиал г. Астрахань



При использовании обмена данными с помощью [сервиса «Т-Обмен»](#) необходимо учитывать, что ограничения доступа будут действовать на подразделение, которое записано при [активации канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете»](#) и имеет код дистрибьютора. Необходимые группы доступа торговых точек создаются автоматически для подключенных дистрибьюторов при включении параметров **«Ограничивать доступ на уровне записей»** и **«Ограничивать доступ по торговым точкам»**. В справочнике «Группы доступа торговых точек» отображаются они по наименованию, в соответствии с названиями подразделений, полученных во время загрузки документов продаж. Создавать иерархию групп доступа для таких подразделений в УД более двух уровней не рекомендуется, поскольку применение может привести к тому, что данные, загруженные из МТ в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией», будут отображаться не корректно.

Связанные страницы

[Разграничение прав доступа в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией»](#)

[Настройки пользователей и прав](#)