


## 4.8.4.3.4. Группы доступа контрагентов


 В статье описывается справочник «Группы доступа контрагентов», который используется для настройки прав доступа конкретным пользователям и группам пользователей к данным определенных контрагентов в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».

В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) можно [ограничить доступ](#) пользователям и группам пользователей к данным только тех контрагентов, с которыми они работают.


### Пример

Супервайзер контролирует работу команды торговых представителей, которые заключают договора на поставку мясной продукции в Астраханскую область. В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для супервайзера настроен доступ в справочнике «[Контрагенты](#)» только к группе «Филиал г. Астрахань», и при выгрузке данных на мобильные устройства агентов действуют данные ограничения доступа: в мобильном приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» его команды торговых представителей отображаются наименования, которые перечислены в группе контрагентов «Филиал г. Астрахань» справочника «[Контрагенты](#)» УД, и создавать документы продаж они могут, только используя данный ограниченный перечень наименований.


Для работы с данными справочника «[Контрагенты](#)» необходимо включить флажок в параметре «Использовать контрагентов» в разделе «Администрирование» «[Настройка дистрибуции](#)».

 Для управления доступом необходимы права ответственного пользователя, которому предоставлен [доступ](#). При этом рекомендуется, чтобы пользователь, назначенный ответственным в группе доступа контрагентов, мог бы изменять справочник «[Группы доступа контрагентов](#)» и состав [группы доступа](#) пользователей.

Чтобы заполнить справочник «[Группы доступа контрагентов](#)», необходимо в разделе «Администрирование» в панели навигации слева выбрать пункты «[Настройки пользователей и прав](#)» «[Группы доступа](#)».




Включите флажок параметров «[Ограничивать доступ на уровне записей](#)» и «[Ограничивать доступ по контрагентам](#)», тогда доступ в справочник «[Группы доступа контрагентов](#)» будет открыт.




Нажмите ссылку «**Группы доступа контрагентов**» и откроется окно справочника.

## Создание группы доступа контрагентов


- В верхней части окна справочника «**Группы доступа контрагентов**» нажмите кнопку «**Создать**». Откроется окно «**Группа доступа контрагентов(создание)**».



- Поле «**Наименование**» заполните близким по смыслу к содержанию группы контрагентов названием (обязательно для заполнения), например, *Краснодарский край*. Для сохранения нажмите кнопку «**Записать и закрыть**».



После сохранения новая группа доступа контрагентов сразу отобразится в списке справочника «Группы доступа контрагентов» и может быть выбрана в предназначенном для этого поле «**Группа доступа**» в карточке справочника «**Контрагенты**» для **ограничения доступа** к данным контрагента, к примеру, сотруднику, за которым закреплены подразделения определенного региона.



Справочник является иерархическим, и в нем возможно построить систему по различным параметрам и направлениям.

Для отображения по иерархии можно для определенной группы доступа указать подразделение, к которому относятся контрагенты, и переместить в отдельную папку.

Нажмите на верхней панели окна справочника «Группы доступа контрагентов» кнопку «**Создать группу**», укажите в поле «**Наименование**» название, близкое по смыслу к содержанию. После сохранения можно в поле «**Родитель**» для каждой группы доступа контрагентов закрепить подчинение, например, по региональному признаку.



При использовании обмена данными с помощью [сервиса «Т-Обмен»](#) необходимо учитывать, что ограничения доступа будут действовать на подразделение, которое записано при [активации канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете»](#) и имеет код дистрибьютора. Создавать иерархию групп доступа для таких подразделений в УД более двух уровней не рекомендуется, поскольку применение может привести к тому, что данные, загруженные из МТ в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией», будут отображаться некорректно.

## Связанные страницы

[Разграничение прав доступа в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией»](#)

[Настройки пользователей и прав](#)